

NOTICE DE PIÉGEAGE DES FRELONS ASIATIQUES

AUTOMNE

Le piégeage, s'il est mal conduit, peut avoir des effets délétères pour la biodiversité. C'est pourquoi il est impératif de travailler de manière collective et structurée, en organisant et harmonisant les pratiques de piégeage.

Période de piégeage

- Dès les premières prédatons par les frelons asiatiques ou 15 septembre

Types de pièges

- Piège Jabeprode distribué en Haute-Savoie
- Piège Red Trap, nouveau modèle avec cônes jaunes
- Piège Red Trap ancien modèle avec ajout d'un cône Jabeprode
- Piège artisanal avec un cône Jabeprode
- Les pièges bouteilles sans double fond, donc avec noyade des insectes sont à proscrire

Où poser les pièges ?

- Le piégeage d'automne vise à capturer **les ouvrières en prédation parfois très massive à proximité des ruchers** principalement.

Positionnement des pièges

- Les pièges sont à placer à une hauteur minimum de 20 cm par rapport au sol, à proximité d'un rucher uniquement dans le cas où il est l'objet d'attaques.

Appâts

- Exemple de préparation, consigne en cas de capture de frelon asiatique.

Quels appâts ?

Usage d'un mélange liquide : **1/3 bière, 1/3 sirop de fruits rouges et 1/3 vin** (blanc ou rouge) ; à mettre dans un contenant **protégé par une grille** pour ne pas être accessible aux insectes et éviter les noyades.



- La diffusion dépend de la **fraicheur de l'appât**. Plus les températures sont élevées plus l'attractivité baisse rapidement.
- Placer une petite coupelle ou éponge dans le piège accessible par les frelons pour une **meilleure diffusion des effluves** (brassage par les insectes) et maintenir en vie des insectes piégés **pour attirance**.
- Il est intéressant de laisser des cadavres de frelon pour **attirer les congénères** (broyés ou non).

- Il ne faut pas hésiter à varier les appâts, à **faire des essais** :
 - protéines : viande, poisson, pâtée pour chat...
 - appâts sucrés : candi, sirop de citron... (ou même candi protéiné)

Relevage et suivi des pièges

- Les pièges sont à visiter au minimum 1 fois par semaine. Idéalement plus souvent **afin de s'assurer de la présence de l'appât et de procéder à son remplacement, et éventuellement de vider les pièges après avoir tué les frelons. S'il y a peu de frelons, laisser les frelons dans le piège pour attirer les congénères.**

En cas de capture de frelons asiatiques faire impérativement un signalement par site sur la plateforme : www.frelonsasiatiques.fr

Le signalement est un élément capital dans l'organisation de la lutte car il permet de cartographier la présence des frelons asiatiques sur le territoire.